

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

Δρ Κυριακή ΣΤΑΘΗ

Ιατρός Αποκατάστασης - European Board Certified



Στάδια Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης



Στάδια Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης

Μήνες	Δραστηριότητες
0 – 6	<ul style="list-style-type: none">❖ Αντιδρά στους ήχους❖ Στρέφει το κεφάλι❖ Παράγει ήχους
6 – 12	<ul style="list-style-type: none">○ Καταλαβαίνει απλές οδηγίες○ Ανταποκρίνεται στο όνομά του○ Λέει «μαμά» ή «μπαμπά»
12 – 18	<ul style="list-style-type: none">■ Ονομάζει οικεία αντικείμενα■ Εμπλουτίζει το λεξιλόγιο του

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

Κλινικά Σημεία

- Οπισθότονος (εκτατική υπέρτονια αυχένα)
- Γενικευμένη υποτονία
- «στέκεται όρθιο χωρίς να μπορεί να καθίσει»
- Παραμένουν αρχέγονα αντανακλαστικά :
 - ✓ Moro μετά τον 5ο μήνα
 - ✓ Τονικό Λαβυρινθικό μετά τον 6ο μήνα
 - ✓ Babinski μετά τον 18ο μήνα

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ

- Μόνιμη, μη προϊούσα – συνήθως και ανατομική βλάβη των ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ κέντρων του αναπτυσσόμενου εγκεφάλου
- Εκδηλώνεται με διαταραχές στάσης και εκούσιας κινητικότητας
- «ζωντανό», εξελισσόμενο σύνδρομο

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΑΙΤΙΑ

ΓΕΝΕΤΙΚΑ	<ul style="list-style-type: none">➤ Διαμαρτίες του Κ.Ν.Σ.➤ Μεταβολικά Νοσήματα
ΣΥΓΓΕΝΗ (ενδο-μήτρια)	<ul style="list-style-type: none">➤ Λοιμώξεις (Ερυθρά, Έρπητας, Τοξοπλάσμωση, Σύφιλη, Μεγαλοκυτταρικός ιός)➤ Κακώσεις (κατά τη διάρκεια κύησης)➤ Υποξία (επαπειλούμενη κύηση, πρόδρομος πλακούντας, κ.α.)

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΑΙΤΙΑ

ΠΕΡΙ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ

- Προωρότητα
- Χαμηλό βάρος γέννησης
- Υποξία
- Εγκεφαλική αιμορραγία
- Πυρηνικός ίκτερος

ΕΠΙΚΤΗΤΑ

(μετά τη
γέννηση,
ως το 5ο
έτος ζωής)

- Μηνιγγίτιδα - Εγκεφαλίτιδα
- Τραύμα Εγκεφάλου (Κ.Ε.Κ.)
- Θρόμβωση
- Ρήξη ανευρύσματος
- Ουλή μετά την αφαίρεση όγκου

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΑΙΤΙΑ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΤΙΟ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΓΕΝΕΤΙΚΑ	10 %
ΣΥΓΓΕΝΗ	20 %
ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΑ	60 %
ΕΠΙΚΤΗΤΑ	10 %

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΜΟΡΦΕΣ ανάλογα με τη βαρύτητα

Εγκεφαλική Δυσλειτουργία :

- ✓ Αδεξιότητα στις κινήσεις
 - ✓ Διάσπαση της προσοχής
 - ✓ Μαθησιακές δυσκολίες
-
- Ελαφρά
 - Μέτρια
 - Βαριά

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΜΟΡΦΕΣ ανάλογα με τη λειτουργικότητα

- ✓ ανάλογα με το ποια πλευρά του σώματος χρησιμοποιείται καλύτερα
- καλύτερα ΔΕΞΙΑ
- καλύτερα ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΜΟΡΦΕΣ ανάλογα με την κλινική εικόνα

Μονοπληγία : η προσβολή αφορά το ένα άκρο

Διπληγία : η προσβολή αφορά τα δύο κάτω άκρα

Ημιπληγία : η προσβολή αφορά σύστοιχο άνω και κάτω άκρο

Τριπληγία : η προσβολή αφορά τα τρία άκρα

Τετραπληγία : η προσβολή αφορά τα τέσσερα άκρα

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΜΟΡΦΕΣ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΡΦΗ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΣΠΑΣΤΙΚΗ	70 %
ΑΘΕΤΩΣΙΚΗ (Δυστονική)	10 - 15 %
ΑΤΑΞΙΚΗ	5 - 10 %
ΜΙΚΤΗ	10 %


ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΜΟΡΦΕΣ - ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

ΜΟΡΦΗ	ΕΝΤΟΠΙΣΗ
ΣΠΑΣΤΙΚΗ	Κινητικός Φλοιός ΠΥΡΑΜΙΔΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΑΘΕΤΩΣΙΚΗ (Δυστονική)	Βασικά Γάγγλια ΕΞΩΠΥΡΑΜΙΔΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΑΤΑΞΙΚΗ	Παρεγκεφαλίδα ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΜΙΚΤΗ	σε περισσότερα του ενός σημεία

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ


ΔΙΠΛΗΓΙΑ



- ✓ Έκταση κάτω άκρων
- ✓ Αντισταθμιστική κάμψη Σ.Σ.

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΔΙΠΛΗΓΙΑ



ΠΡΟΣΒΟΛΗ

ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

- ✓ Στήριξη στα χέρια
- ✓ Ορθοστάτηση με στήριξη στα δάκτυλα των ποδιών

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΔΙΠΛΗΓΙΑ




ΠΡΟΣΒΟΛΗ

ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ


- ✓ Δυσχέρεια στη μεταφορά βάρους ΔΕ ή ΑΡ
- ✓ «Ψαλιδωτή» Βάδιση
- ✓ Στήριξη στα δάκτυλα των ποδιών

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΗΜΙΠΛΗΓΙΑ



- ✓ Κάμψη άνω άκρου
- ✓ Έκταση κάτω άκρου
- ✓ Στήριξη στο υγιές άνω άκρο

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΗΜΙΠΛΗΓΙΑ




ΠΡΟΣΒΟΛΗ

Σύστοιχου Άνω και Κάτω ΑΚΡΩΝ

- ✓ Δυσχέρεια στη μεταφορά βάρους στην ημίπληκτη πλευρά
- ✓ «Δρεπανοειδής» Βάδιση

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ


ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ



- ✓ ασύμμετρο τονικό αυχενικό αντανακλαστικό
- ✓ αντανακλαστικό Moro

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ



ΠΡΟΣΒΟΛΗ Άνω και Κάτω ΑΚΡΩΝ

- ✓ Ολικό πρότυπο κάμψης
- ✓ Σπαστικότητα προσαγωγών
- ✓ Στήριξη στα δάκτυλα των ποδιών



ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΑΘΕΤΩΣΙΚΗ / ΔΥΣΤΟΝΙΚΗ



**ΠΡΟΣΒΟΛΗ Άνω και Κάτω
ΑΚΡΩΝ**

- ✓ Οπισθότονος
- ✓ Δυστονία / Υποτονία



ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΑΘΕΤΩΣΙΚΗ / ΔΥΣΤΟΝΙΚΗ

ΑΘΕΤΩΣΙΚΕΣ κινήσεις

- ✓ Ακούσιες
- ✓ Ασκοπες
- ✓ Ανεξέλεκτες
- ✓ «Σκωληκοειδείς»

που παρεμβάλλονται κατά τη διάρκεια μιας εκούσιας κίνησης

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

- Υπεξάρθρημα ισχίου (εξ αιτίας της υπέρτονίας των προσαγωγών)
- Σκολίωση (εξ αιτίας της νευρομυϊκής ανισορροπίας)
- Αναπνευστικό έλλειμμα
- Παραμορφώσεις - Συγκάμψεις

ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

- **Στάση - Κίνηση / Μετακίνηση**
- **Λειτουργικότητα / Αυτο-υπηρέτηση**
- **Πρόληψη ή / και Αντιμετώπιση των Παραμορφώσεων - Συγκάμψεων**
- **Επικοινωνία**
- **Εκπαίδευση**
- **Αντιμετώπιση συνυπαρχόντων προβλημάτων (π.χ. Επιληψία, Σπαστικότητα, Κατάθλιψη, Εφηβεία, κ.α.)**

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

A2798 with A2796A



Τοποθέτηση σε θέσεις

- ✓ Διευκόλυνση
- ✓ Αναχαίτιση παθολογικών προτύπων
- ✓ Πρόληψη συγκάμψεων


Fits all
toilets



A6227

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



novative,
rsatile design
akes Carrie
ver an ideal
avel companion



Τοποθέτηση σε θέσεις

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

- ✓ Διατομή θυρεοειδούς νεύρου
- ✓ Διατομή των προσαγωγών του ισχίου
- ✓ Διατομή των καμπτήρων του ισχίου
- ✓ Επιμήκυνση αχιλλείου τένοντα
- ✓ Αρθρόδεση ποδοκνημικής
- ✓ Τενοντομεταθέσεις
- ✓ Διόρθωση στραβισμού

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Εκπαίδευση επί κλίνης

- ✓ Έλεγχος κορμού - λεκάνης
- ✓ Διευκόλυνση «ρολαρίσματος» - μετακίνησης
- ✓ Δυναμική ισορροπία

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Εκπαίδευση επί κλίνης

- ✓ δυναμική ισορροπία
- ✓ προσανατολισμός
- ✓ διατήρηση θέσεων :
 - αναχαίτισης
 - διευκόλυνσης
 - πρόληψης συγκάμψεων


ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Stimulates balance control



Δυναμική ισορροπία σε καθιστή θέση



ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Διευκόλυνση

στήριξη με ανάρτηση

- ✓ Έλεγχος κορμού σε τετραποδική στήριξη
- ✓ Συντονισμός κινήσεων

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



A8143




✓ Συντονισμός κινήσεων -
ισοροπία – έλεγχος κορμού

✓ Εκπαίδευση με παιχνίδια

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ




115

- ✓ Συντονισμός κινήσεων
- ✓ Διατήρηση θέσεων
- ✓ Εκπαίδευση με παιχνίδι

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



- ✓ Δυναμική ισορροπία σε όρθια θέση
- ✓ Συντονισμός κινήσεων

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

A2769S 11"



- ✓ Δυναμική ισορροπία σε όρθια θέση
- ✓ Συντονισμός κινήσεων άνω άκρων
- ✓ Εκπαίδευση μέσα από παιχνίδι

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Διευκόλυνση

στήριξη με ανάρτηση

- ✓ Έλεγχος κορμού σε διποδική στήριξη
- ✓ Συντονισμός κινήσεων
- ✓ Εκπαίδευση βάδισης

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



- ✓ Δυναμική εκπαίδευση βάρδισης
- ✓ Εκπαίδευση με παιχνίδια

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



- ✓ οπτικά ερεθίσματα
- ✓ «επανατροφοδότηση»

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ




ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ

- ✓ Έλεγχος κορμού
- ✓ Συντονισμός κινήσεων
- ✓ Ευαισθητοποίηση

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

- ✓ Νευρομυϊκή Εκπαίδευση
- ✓ Συντονισμός κινήσεων
- ✓ Ευαισθητοποίηση

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

- ✓ Νευρομυϊκή Εκπαίδευση
- ✓ Συντονισμός κινήσεων
- ✓ Αισθητηριακά ερεθίσματα
- ✓ Γνωσιακή Εκπαίδευση

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ




ΕΡΓΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

- ✓ Εκπαίδευση αυτο-υπηρέτησης
- ✓ Εκπαίδευση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ




ΕΡΓΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

- ✓ Εκπαίδευση αυτο-στηρέτησης
- ✓ Εκπαίδευση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής
- ✓ Εκπαίδευση στη χρήση βοηθημάτων

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1-03



ΛΟΓΟ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ




A9047

ΛΟΓΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

- ✓ Επικοινωνία
- ✓ Εκπαίδευση στη χρήση βοηθημάτων

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ



ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΟΡΘΩΤΙΚΑ - ΝΑΡΘΗΚΕΣ




Νάρθηκες Ανάπαυσης :
πρόληψη / διόρθωση παραμορφώσεων

Jobst : διευκόλυνση της εκτέλεσης
του προγράμματος εκπαίδευσης

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΟΡΘΩΤΙΚΑ - ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ



Κηδεμόνες :

διόρθωση παραμορφώσεων
κατά την εκτέλεση λειτουργικών
κινήσεων

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΒΑΔΙΣΗΣ



ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ



- ✓ Στήριξη Σ.Σ.
- ✓ Πρόληψη παραμορφώσεων
- ✓ Προσαρμογή στις υπάρχουσες παραμορφώσεις
- ✓ Διευκόλυνση της αυτονομίας
- ✓ Συχνή αναθεώρηση (το παιδί δεν παύει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται)

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

VERSA FORM™

Can be used with strollers
or car seats to accom-
modate structural problems.

A2822



ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



- ✓ Πρόληψη κοινωνικής απομόνωσης
- ✓ Ειδική αγωγή
- ✓ Εκπαίδευση
- ✓ Επαγγελματική εκπαίδευση
- ✓ Πρόσβαση στις ευκαιρίες
- ✓ Παροχή ίσων ευκαιριών
- ✓ Κοινωνική ένταξη
- ✓ Επαγγελματική ένταξη